КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

# ПРИКАЗ

28 октября 2026 г. № 38/6

Волгоград

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения (питьевая вода и техническая вода) и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство" на 2027 год

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (питьевая вода) муниципального унитарного предприятия "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство" на 2027 год согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения муниципального унитарного предприятия "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство" на 2027 год согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (техническая вода) муниципального унитарного предприятия "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство" на 2027 год согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 - 3 настоящего приказа, действуют с 01 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г.

5. Признать утратившим силу с 01 января 2027 г. приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29 октября 2025 г. № 40/3 "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения (питьевая вода и техническая вода) и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство" на 2026 год".

**Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области** **С.А.Горелова**

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Для документов




ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 28 октября 2026 г. № 38/6

# ТАРИФ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (питьевая вода) муниципального унитарного предприятия "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство" на 2027 год

| № п/п | Наименование | с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс.руб./куб. м в сут. (без НДС) | 5,762 |
| 2 | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб, тыс.руб./км (без НДС): | - |
| 2.1 | внутренним диаметром 40 мм и менее: | - |
| 2.1.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 1 416,676 |
| 2.1.2 | открытый способ прокладки в футляре | - |
| 2.1.3 | метод продавливания без разработки грунта (прокол) | 9 241,395 |
| 2.2 | внутренним диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно): | - |
| 2.2.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 1 968,039 |
| 2.2.2 | открытый способ прокладки в футляре | - |
| 2.2.3 | метод продавливания без разработки грунта (прокол) | 9 246,467 |
| 2.3 | внутренним диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно): | - |
| 2.3.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 2 177,284 |
| 2.3.2 | открытый способ прокладки в футляре | - |
| 2.3.3 | метод продавливания без разработки грунта (прокол) | 9 391,181 |
| 2.4 | внутренним диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно): | - |
| 2.4.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 2 597,162 |
| 2.4.2 | открытый способ прокладки в футляре | - |
| 2.4.3 | метод продавливания без разработки грунта (прокол) | 10 980,437 |
| 2.5 | внутренним диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно): | - |
| 2.5.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 3 369,989 |
| 2.5.2 | открытый способ прокладки в футляре | - |
| 2.5.3 | метод продавливания без разработки грунта (прокол) | 12 280,981 |
| 2.6 | внутренним диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно): | |
| 2.6.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 4 050,716 |
| 2.6.2 | открытый способ прокладки в футляре | |
| 2.6.3 | метод продавливания без разработки грунта (прокол) | 15 089,830 |




ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 28 октября 2026 г. № 38/6

# ТАРИФ
## на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения муниципального унитарного предприятия "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство" на 2027 год

| № п/п | Наименование | с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс.руб./куб. м в сут. (без НДС) | 5,230 |
| 2 | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб, тыс.руб./км (без НДС): | - |
| 2.1 | внутренним диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно): | - |
| 2.1.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 6 250,218 |
| 2.1.2 | открытый способ прокладки в футляре | - |
| 2.1.3 | метод продавливания без разработки грунта (прокол) | 11 940,788 |
| 2.2 | внутренним диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно): | - |
| 2.2.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 6 143,502 |
| 2.2.2 | открытый способ прокладки в футляре | - |
| 2.2.3 | метод продавливания без разработки грунта (прокол) | 14 561,960 |
| 2.3 | внутренним диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно): | |
| 2.3.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 7 270,172 |
| 2.3.2 | открытый способ прокладки в футляре | |
| 2.3.3 | метод продавливания без разработки грунта (прокол) | 18 728,385 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 28 октября 2026 г. № 38/6

# ТАРИФ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (техническая вода) муниципального унитарного предприятия "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство" на 2027 год

| № п/п | Наименование | с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс.руб./куб. м в сут. (без НДС) | 8,180 |
| 2 | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб, тыс.руб./км (без НДС): | - |
| 2.1 | внутренним диаметром 40 мм и менее: | - |
| 2.1.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 1 416,676 |
| 2.1.2 | открытый способ прокладки в футляре | - |
| 2.1.3 | метод продавливания без разработки грунта (прокол) | 9 241,395 |
| 2.2 | внутренним диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно): | - |
| 2.2.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 1 968,039 |
| 2.2.2 | открытый способ прокладки в футляре | - |
| 2.2.3 | метод продавливания без разработки грунта (прокол) | 9 246,467 |
| 2.3 | внутренним диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно): | - |
| 2.3.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 2 177,284 |
| 2.3.2 | открытый способ прокладки в футляре | - |
| 2.3.3 | метод продавливания без разработки грунта (прокол) | 9 391,181 |
| 2.4 | внутренним диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно): | - |
| 2.4.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 2 597,162 |
| 2.4.2 | открытый способ прокладки в футляре | - |
| 2.4.3 | метод продавливания без разработки грунта (прокол) | 10 980,437 |
| 2.5 | внутренним диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно): | - |
| 2.5.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 3 369,989 |
| 2.5.2 | открытый способ прокладки в футляре | - |
| 2.5.3 | метод продавливания без разработки грунта (прокол) | 12 280,981 |
| 2.6 | внутренним диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно): | |
| 2.6.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 4 050,716 |
| 2.6.2 | открытый способ прокладки в футляре | |
| 2.6.3 | метод продавливания без разработки грунта (прокол) | 15 089,830 |